




2019年2月 あおぞら保育園 あおぞら第2保育園 あおぞら谷津保育園 あおぞら菅田保育園

私たちは、いつ、どこで、突然のけがや病気におそわれるかわかりません。

子どもの突然死の主な原因は外傷、溺水、窒息などの事故ですが、その多くは日常生活の中で十分に注意することで予防できるものです。しかし、もしもの事が起こってしまった時に何もしなければやがては心臓と呼吸が止まってしまいます。病院に行くまでに応急手当をすることで、けがや病気の悪化を防ぐことができます。命を救うために、そばに居合わせた人ができる応急手当について日頃から意識しておくことも大切ですね。



監修:日本小児呼吸器学会·日本小児救急医学会 平成25年7月作成



心肺蘇生法の手順ポイント

1. 胸骨圧迫は5~6cmの深さ (5cm以上で6cmをこえない)



- 2. 1分間のリズムは 100 回~120 回
- 3. 胸骨圧迫では、胸をしっかりと元の位置に戻す
- 4. 胸骨圧迫の中断を最小限に
- 5. 呼吸の確認に迷ったら、すぐに胸骨圧迫をする
- 6. 119 番通報で指示を仰ぐ

救急車を手配するために 119 番通報すると、 消防の通信指令員(通信を指令する人)から電話口で指示や 指導が受けられます




2015年10月、JRC 蘇生ガイドライン2015オンライン版が公表されました。このガイドラインは心肺蘇生法の大本で、消防署や赤十字が行う心肺蘇生法やAEDの救命講習の内容はこのガイドラインに従って作成されます。このガイドラインは5年毎に更新されています。


「JRC蘇生ガイドライン2015オンライン版」2016年最終版◎ー般社団法人 日本蘇生協議会




▲横浜市子どもの事故死実態 5年間総数と割合

「横浜市人口動態統計資料 平成20~平成24年」より







まだ自分で自由に身動きがと れないため、窒息(ちっそく)に よる事故がほとんどです。総数 27 人中 25 人が窒息で全体の 93%を占めています。

外に出る機会が増えるので、 交通事故を原因とするものが 増えて、窒息の次に多くなって います。総数 12 人中 4 人は 1 歳児です。

外で活発に活動するようにな り、全体の 60%は交通事故が 原因です。次いで、溺れ(おぼ れ)が全体の 25%を占めてい ます。

※四捨五入しているため合計が100%にならない場合があります。

横浜市こども 青少年局より抜粋

横浜市救急相談センター

急な病気やけがで受診の相談をしたいときは… 27 (# 7 (1 (1 (9)











窒息の応急処置

のどに物が詰まって、声が出せない

119 番通報 意識はありますか?

*せき込んだり、声を 出せるときは行いませ ん。

ある


意識が ない なければ 心肺蘇生





1歳未満の乳児

背部叩打法



片手で体を支え、手の平で あごをしっかり支えます もう一方の手の平の付け根で 背中をしっかり叩きましょう

1歳以上の幼児

腹部突き上げ法 (ハイムリック法)

背後から両腕を回し、子どものみぞおちの下で 片方の手を握り拳にします。その手で腹部を上 方へ圧迫しましょう。



万が一の時に行動を起こすことはもち ろん大切です。しかし、何よりも突然死 につながるような不慮の事故を未然に防 ぐことが一番効果的です。

- *自動車に乗せるときのチャイルドシー
- * 白転車に乗るときのヘルメット着用
- *水の事故への注意
- *スポーツ時の事故防止
- *小さな子どもの手の届くところに口に 入る大きさ(39mm)のもの(標準的 なトイレットペーパーの芯を通過する ような大きさのもの) や中毒の原因と なるような薬品や洗剤を置かない

などの配慮が必要です。

もう一度 身の回りを意識してみるの も大切ですね。

異物が取れるか、救急隊と交替するまで続けましょう

☆医師の登園許可証明書及び保護者の登園届および、おたよりのバックナンバーは、

yokohama aozora

検索

または

あおぞら 社会福祉法人

検索